

Solitär Creo Bauanleitung

Solitaire Creo Assembly instruction

Version 1.1 (2021-08-03)

5.24.1.abc

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes



Version





Produktstart	1.0	<i>Product launch</i>
Anzugsdrehmoment hinzugefügt	1.1	<i>tightening torque added</i>

Inhalt

Inhalt

Produktinformation	03
Beschlag und Profile	04
Verbinder Handhabung	05
Verbinder Ausführungen	06
Aluminium-Rahmen / Zusammensetzung & Aufbau	07
Elemente & Zusammensetzung	08
Aluminium-Rahmen	09
Stile creo 21 mm / vertikale Profil Bohrbilder	13
Traverse Creo und Profil für Regale	17
horizontale Profilbearbeitung	
Einlegeboden und Oberboden	18
Rückwände und Korpuseinsätze	19

Symbole

Gefährdung oder Gefahr!	
Hinweis und Informationen	
Richtungsangaben / Bewegung	
Reihenfolge beachten	

System Informationen





Zur Bearbeitung der Profile ist ein CNC Bearbeitungszentrum für Aluminium erforderlich.

Content

Content

Product information	03
hardware and profiles	04
connector assembly	05
connection types	06
aluminium-frame-furniture / composition & structure	07
elements & composition	08
aluminium frame	09
Stile creo 21 mm / vertical profile hole patterns	13
traverse creo and profile for shelves	17
horizontal profile processing	
insert plates and top plates	18
back panels and corpus inserts	19

Symbols

Risk or danger!	
Advice and information	
Directional data / movement	
Follow the order	

System informations

For processing the profiles a CNC machining center for aluminum required.

Produktinformation

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört insbesondere die fachgerechte Montage, gemäß unserer Montageanleitung. Die Beschläge müssen an allen relevanten Stellen ausreichend und dauerhaft befestigt sein. Die Funktion der Beschläge darf durch die Montage nicht beeinträchtigt oder verändert werden. Sonderlösungen sind nur in Absprache mit Ihrem Händler möglich.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Gefährdungen können auftreten, wenn z. B.:

- das System unsachgemäß montiert oder gewartet wird.
- die Sicherheits- und Montagehinweise nicht beachtet werden.
- unsachgemäße Montage bzw. nicht ausreichende Befestigung vorliegt.
- das maximale Gewicht der Türen überschritten wird.
- unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen oder sonstige Zusatzlasten an den Beschlägen zur Wirkung kommen.
- die Beschläge im Außenbereich eingesetzt werden.
- Körperteile oder Gegenstände bei der Benutzung des Systems in Schließkanten oder in den Lauf geraten.
- das System nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Bauliche Veränderungen

Bauliche Veränderungen, die nicht als Zubehör angeboten werden, dürfen nur mit Genehmigung Ihres Händlers angebracht werden.

Produktsicherheit

Das System entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zum Zeitpunkt der Auslieferung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Haftung

Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz“ definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHG) für seine Produkte sind die in diesem Heft angeführten Informationen zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Product information

Designated use

The prerequisite for the intended use of our products is the professional installation according to our installation instruction. Sufficient fittings must be available and durably installed to all relevant places. The function of the fittings must not be hindered or altered during installation. Special solutions are only possible in consultation with your supplier.

Incorrect use

Risk or danger may occur in the following cases:

- *the door system has improperly been installed or maintained*
- *the safety and installation instructions have not been followed.*
- *after improper installation or inadequate fixing (e.g. to parts of buildings)*
- *the maximum weight of the doors has been exceeded.*
- *improper shock and case loads or other additional loads on the fittings have occurred*
- *the fittings have been used outside.*
- *body parts or objects got into the closing edges or door runnings during use of the door wing.*
- *the door system is not used as intended.*

Structural modifications

Structural modifications that are not offered as an accessory may only be attached or installed in consultation with your supplier!

Product safety

The System complies with the prior of the art and the authorized safety rules at the time of delivery.

Subject to technical changes.

Liability


As defined in the „Law of Liability for Products“ (§4 Prod-HG), for the liability of the manufacturer, for his products, the information in this booklet has to be regarded. The disregard of this manual, releases the manufacturer from his liability.

Bauanleitung

Installation instruction

Beschlag und Profile


Hardware and Profiles for the aluminium frame




70.01.980 Senkrechtprofil 21 mm, 5.000 mm
stile creo 21mm, 5.000 mm



70.02.980 Traverse 20 mm, 5.000 mm
traverse creo, 5.000 mm




70.03.980 Profil für Böden 5.000 mm
profile for shelves, 5.000 mm




70.10.001 Verbinder
connector

*jeder Anschluss kann individuell gedreht werden (links/rechts/oben/unten)
die Schraube zeigt zur Innenseite des Rahmens*


*each connector can be turned individually (left/right/top/botton)
the screw shows to the inner side of the frame*




70.10.012 Verbinder für Endkappe
connector for end cap



70.10.011 Endkappe oben schwarz
end cap




70.10.013 Endkappe unten schwarz
end cap with thread



70.10.014 Verstellfuß
adjustable foot




70.10.016 Zapfenstift m. Gewinde M5x8
pin with thread M5x8



70.10.018 Rückwandhalter
bracket for back panel


Bauanleitung

Verbinder Zusammenbau




Installation instruction

Connector assembly



2-Wege Verbindung
2 way connection




obere Verbindung
top connection


70.10.011
Endkappe
End cap

70.10.012
Endkappen-Verbinder
connector for end cap

3-Wege Verbindung
3 way connection
(optional)




obere Verbindung Deckplatte
top connection for top plate




70.10.013
Endkappe unten schwarz
End cap with thread


70.10.012
Endkappen-Verbinder
connector for end cap




mittlere Verbindung
middle connection



70.10.001
Verbinder
connector




untere Verbindung mit Verstellfuß für niedrigen Sockel
bottom connection with adjustable foot for low base



70.10.013
Endkappe unten schwarz
end cap with thread


70.10.012
Endkappen-Verbinder
connector for end cap

70.10.014
Verstellfuß /adjustable foot



Verstellfuß für hohen Sockel
adjustable foot for high base

(keine Verbindung / no connection)



70.10.013
Endkappe unten schwarz
end cap with thread

70.10.015
Gewindestift / grub screw

70.10.014
Verstellfuß / adjustable foot

Mit dem Gewindestift wird der Fuß im Profil fixiert.


The grub screw is used to fix the foot in the profile

Bauanleitung

Installation instruction

Zusammensetzung & Struktur

Composition & structure




Bauanleitung

Installation instruction

Elemente & Zusammensetzung

Elements & composition



Bauteile / components		
Objekt/ object	Anzahl/ amount	Beschreibung / description
	1	Aluminiumrahmen / aluminium frame
2	5	Einlegeboden / insert plate
	1	Glas Einlegeboden / insert glass plate
4	1	Rückwand / back panel
5	1	Obere Platte / top plate
	1	Drehtür Korpus / hinge door corpus
7	1	Schubladenkorpus / drawer corpus


zusätzliche Korpusvarianten: *additional corpus variants:*
 Klapptür-Korpus *flap door corpus*
 offener Korpus 12 mm *open corpus 12 mm*

Bauanleitung

Aluminium-Rahmen

Installation instruction


Aluminium frame



70.03.980
Regalprofile /
profile for shelves

Profillänge / profile length

- 400 mm
- 600 mm
- 800 mm



Bauteile / components			
Objekt/ object	Anzahl/ amount		Bezeichnung / description
1	1		linker Rahmen / left frame
	1	2	mittlerer Rahmen / middle frame
	1	3	rechter Rahmen / right frame
5	12		Regalprofile / profile for shelves

*Anmerkung: Der Aufbau dient nur der Darstellung. Die Sockelhöhe ist pro Einheit gleichbleibend.
* NOTE: This composition is just for illustration. The base height is constantly per unit

Bauanleitung


Installation instruction

Linker Rahmen

für Deckplatte und hohen Sockel

Left Frame

for top plate and high base



70.02.980
Traverse / traverse creo

70.01.980
Senkrechtprofil 21 mm
linker hinterer Rahmen

70.01.980
Stile creo 21 mm
left frame back

Bauteile / components			
Objekt / object	Anzahl / amount	Artikel-Nr. / item-no.	Beschreibung / description
1	2		Obere Verbindung Deckplatte / top connection for top plate
1.1	2	70.10.012	Endkappen-Verbinder / connector for end cap
1.2	1	70.10.013	Endkappe unten schwarz / end cap with thread
2	4		Mittlere Verbindung / middle connection
2.1	2	70.10.001	Verbinder / connector
3	2		Verstellfuß für den hohen Sockel / adjustable foot for high base
3.1	1	70.10.015	Gewindestift / grub screw
3.2	1	70.10.013	Endkappe unten schwarz / end cap with thread
3.3	1	70.10.014	Verstellfuß / adjustable foot
4	1		Senkrechtprofil 21mm linker vorderer Rahmen / Stile creo 21mm left frame front
5	1		Senkrechtprofil 21mm linker hinterer Rahmen / Stile creo 21 mm left frame back
6	3		Traverse / traverse creo

Bauanleitung




Installation instruction

Mittlerer Rahmen

für Deckplatte und niedrigen Sockel

Middle Frame

for top plate and Low base



Bauteile / components			
Objekt/ object	Anzahl/ amount	Artikel-Nr. / item no.	Beschreibung / description
1	2		Obere Verbindung Deckplatte / top connection for top plate
1.1	2	70.10.012	Endkappen-Verbinder / connector for end cap
1.2	1	70.10.013	Endkappe unten schwarz / end cap with thread
2	8		Mittlere Verbindung / middle connection
2.1	2	70.10.001	Verbinder / connector
3	2		Untere Verbindung mit Verstellfuß für niedrigen Sockel / bottom connection with adjustable foot for low base
3.1	1	70.10.013	Endkappe unten schwarz / end cap with thread
3.2	1	70.10.014	Verstellfuß / a djustable foot
3.3	2	70.10.012	Endkappenverbinder / connector for end cap
4	1		Senkrechtprofil 21mm mittlerer hinterer Rahmen / stile creo 21mm middle frame back
5	1		Senkrechtprofil 21mm mittlerer vorderer Rahmen / stile creo 21mm middle frame front
6	6		Traverse / traverse creo

Bauanleitung


Installation instruction

Rahmen rechts


für niedrigen Sockel / keine Deckplatte

Right frame


for low base / no top plate




Y (1 : 2)



70.02.980
Traverse / traverse creo



Z (1 : 2)



70.01.980
Senkrechtprofil 21mm
linker vorderer Rahmen

70.01.980
Stile creo 21mm left
frame front

Bauteile / components			
Objekt/ object	Anzahl/ amount	Artikel-Nr. / item- no.	Beschreibung / description
1	2		Obere Verbindung / top connection
1.1	2	70.10.012	Endkappen-Verbinder / connector for end cap
1.2	1	70.10.011	Endkappe / end cap
2	2		Mittlere Verbindung / middle connection
2.1	2	70.10.001	Verbinder / connector
3	2		Untere Verbindung mit Verstellfuß für niedrigen Sockel / bottom connection with adjustable foot for low base
3.1	1	70.10.013	Endkappe unten schwarz / end cap with thread
3.2	1	70.10.014	Verstellfuß / adjustable foot
3.3	2	70.10.012	Endkappen-Verbinder / connector for end cap
4	3		Traverse / traverse creo
5	1		Senkrechtprofil 21mm linker vorderer Rahmen / stile creo 21mm left frame front
6	1		Senkrechtprofil 21mm linker hinterer Rahmen / stile creo 21mm left frame back



Bauanleitung

Installation instruction



Senkrechtprofil 21 mm
Bohrbilder

Stile creo 21 mm
vertical profile hole patterns



70.10.001
Verbinder
connector





70.10.012
Endkappen-Verbinder
connector for end cap






70.10.018
Rückwandhalter
bracket for back panel



2019-0017-00-03-000
Zugangsbohrung für den Gewindestift
access hole for grub screw



Die Lochbilder werden innerhalb der Rahmen gespiegelt
hole patterns are mirrored within the frame



Bauanleitung


Senkrechtprofil 21 mm

Bearbeitung linker Rahmen

Installation instruction

Stile creo 21 mm

vertical profile processing left frame



Bauanleitung


Senkrechtprofil 21 mm

Bearbeitung mittlerer Rahmen

Installation instruction


Stile creo 21 mm

vertical profile processing middle frame



Senkrechtprofil 21 mm mittlerer hinterer Rahmen
Stile creo 21 mm middle frame back

Senkrechtprofil 21 mm mittlerer vorderer Rahmen
Stile creo 21 mm middle frame front



Bauanleitung


Senkrechtprofil 21 mm

Bearbeitung rechter Rahmen

Installation instruction



Stile creo 21 mm

vertical profile processing right frame



Senkrechtprofil 21mm linker vorderer Rahmen
Stile creo 21mm left frame front

Senkrechtprofil 21mm linker hinterer Rahmen
Stile creo 21mm left frame back




Bauanleitung

Installation instruction

Traverse 20 mm und Profil für Böden
horizontale Profilbearbeitung

Traverse creo and profile for shelves
horizontal profile processing




Bauanleitung

Installation instruction

Einsetzen der Böden und Oberböden

Insert plates and top plates



Bauanleitung

Installation instruction

Rückwände und Korpuseinsätze

Back panels and corpus inserts

